

ÉDITION N°2



Avec notre **gamme Acier Corten** apportez une touche design, durable et intemporelle à vos aménagements !





L'envie de Fer avec notre gamme de produits **Corten**

La société Poitou Décors fabrique des produits en acier CORTEN pour tous les professionnels des aménagements extérieurs.

Le CORTEN est un alliage d'acier et de Cuivre, qui permet de créer une auto-protection contre la corrosion. L'exposition du CORTEN aux intempéries entraînera naturellement la formation d'une couche d'oxyde ferrique appelée patine qui se stabilisera au bout de quelques semaines et deviendra une barrière anti-corrosion inaltérable dans le temps. Le CORTEN conservera alors ses propriétés mécaniques contrairement à l'acier non allié qui continuera à se détériorer dans le temps.

Chaque pièce évoluera dans des nuances uniques de teinte ocre roux, sans se dégrader et ne nécessitera aucun traitement ni entretien.

Cela en fait un matériau écologique, recyclable et non polluant.

Nos produits sont vendus bruts ou en cours d'oxydation. Pour la fabrication des pots et jardinières, nous procédons au sablage des pièces pour accélérer le processus d'oxydation.

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour étudier tous vos projets sur mesure.

POITOU-DECORS

ZA La Gare

79310 Saint Pardoux

Tél : +33(0)5 49 63 45 82

Email : poitou-decors@orange.fr

JARDINIÈRES, TENDANCE INDUSTRIELLE	P4 - 5
POTS SOBRES ET ÉPURÉS	P6
POTS GRANDIOSES AVEC DES VÉGÉTAUX XXL	P7
BACS ORANGERIE GRAND STANDING	P8 - 9
LES SOLUTIONS COMPOSABLES BAKENKIT	P10 - 11
VOLIGES® PANZER PLATES ET TRÉSSÉES	P12 - 13
JARDINIÈRES AVEC UN ESPRIT PROVENCE	P14
TOTEMFORMS	P15
PANNEAUX BRISE VUE	P16 - 17
TOTEMS CLASSIQUES OU RÉTRO-ÉCLAIRÉS	P18 - 19
ANIMAUX CORTEN	P20
PAS JAPONAIS	P21
FLEURS ÉCLAIRANTES	P22
BRASERO	P23



Retrouvez tous les compléments d'information sur notre site internet : www.poitou-decors.fr

Des galeries photos, des vidéos et des fiches techniques sont disponibles pour chacun de nos produits et accessibles depuis votre smartphone ou votre tablette.





NOUVEAUTÉS !

TENDANCE INDUSTRIELLE

BACINDUS



	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume bac Corten	Bac de culture	Réserve d'eau
BACINDUS400	990	460	390	105 L	83 L	12 L
BACINDUS600	1240	500	600	250 L	204 L	17 L
BACINDUS800	1490	550	740	432 L	365 L	23 L




LUNINDUS

	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume bac Corten
LUNINDUS400	900 mm	300 mm	400 mm	52 L
LUNINDUS600	1200 mm	400 mm	600 mm	161 L
LUNINDUS700	1400 mm	500 mm	700 mm	277 L



BOITINDUS

	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume bac Corten	Bac de culture	Réserve d'eau
BOITINDUS500	400	400	500	80 L	43 L	4 L
BOITINDUS600	500	500	600	150 L	92 L	7 L
BOITINDUS700	600	600	700	252 L	169 L	11 L



CORNY

	Diamètre de base	Diamètre	Hauteur	Volume bac Corten	Bac de culture	Réserve d'eau
PCO 50	250 mm	400 mm	500 mm	36 L	26 L	3 L
PCO 100	500 mm	800 mm	1000 mm	290 L	212 L	9 L



SOBRE ET ÉPURÉ



RONY

	<i>Diamètre de base</i>	<i>Diamètre</i>	<i>Hauteur</i>	<i>Volume bac Corten</i>	<i>Bac de culture</i>	<i>Réserve d'eau</i>
PR 35	150 mm	300 mm	350 mm	15 L	7 L	0,4 L
PR 60	250 mm	500 mm	600 mm	70 L	40 L	2 L
PR 70	300 mm	600 mm	700 mm	115 L	61 L	3 L
PR 80	300 mm	700 mm	800 mm	165 L	81 L	3 L




GEY

	<i>Diamètre de base</i>	<i>Diamètre</i>	<i>Hauteur</i>	<i>Volume bac Corten</i>	<i>Bac de culture</i>	<i>Réserve d'eau</i>
PRG 100	400 mm	850 mm	1000 mm	320 L	163 L	11 L
PRG 120	600 mm	1000 mm	1200 mm	615 L	372 L	11 L



GRANDIOSE AVEC DES VÉGÉTAUX XXL




**Bacs de culture
Aluminium 20/10
Acier galvanisé 20/10
Sur demande**

PYRAMY COURONNE

	Grande Longueur	Petite Longueur	Hauteur	Volume bac Corten	Bac de culture	Réserve d'eau
PPGC 125	1000 mm	700 mm	1250 mm	963 L	310 L	15 L
PPGC 155	1250 mm	875 mm	1550 mm	1596 L	812 L	24 L



GRAND STANDING AVEC DES BACS ORANGERIE



CARY

	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume bac Corten	Bac de culture	Réserve d'eau
JC 80	800 mm	800 mm	800 mm	440 L	260 L	20 L
JC 100	1000 mm	1000 mm	800 mm	700 L	430 L	32 L
JC 120	1200 mm	1200 mm	800 mm	1000 L	640 L	45 L


**Bacs de culture
Aluminium 20/10
Acier galvanisé 20/10
Sur demande**



NOUVEAUTÉS !



Kuby



Kuby Flo
Bac de culture requis

**Bacs de culture
Aluminium 20/10
Acier galvanisé 20/10
Sur demande**


KUBY / KUBYFLO

Kuby	Kubyflo	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume bac Corten	Bac de culture	Réserve d'eau
PCU 70	PCUFLO 70	700 mm	700 mm	700 mm	300 L	218 L	14 L
PCU 80	PCUFLO 80	800 mm	800 mm	800 mm	450 L	300 L	18 L
PCU 100	PCUFLO 100	1000 mm	1000 mm	1000 mm	920 L	647 L	30 L
PCU 120	PCUFLO 120	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1550 L	1196 L	46 L

Découpe laser personnalisable



LES SOLUTIONS COMPOSABLES **BAKENKIT**



Ep : 20/10 CORTEN
Culture en pleine
terre sans fond

Grande solidité avec
renforts intérieurs

BAKENKIT

Corten sans fond 4 hauteurs, 4 longueurs et des possibilités infinies

	<i>Longueur</i>	<i>Hauteur</i>
P34 R	400 mm	300 mm
P39 R	900 mm	300 mm
P312 R	1200 mm	300 mm
P3142 R	1420 mm	300 mm
P319 R	1900 mm	300 mm
P324 R	2400 mm	300 mm
P584 R	400 mm	580 mm
P589 R	900 mm	580 mm

	<i>Longueur</i>	<i>Hauteur</i>
P5812 R	1200 mm	580 mm
P58142 R	1420 mm	580 mm
P5819 R	1900 mm	580 mm
P5824 R	2400 mm	580 mm
P99 R	900 mm	900 mm
P912 R	1200 mm	900 mm
P1212 R	1200 mm	1200 mm
P1224 R	2400 mm	1200 mm



DES « BAKENKIT » RÉALISABLES À VOS LONGUEURS, SELON VOS PLANS



Demande de prix à faire par mail : poitou-decors@orange.fr



VOLIGE® PANZER PLATE

Épaisseur : 3 / 5 ou 8 mm

Hauteur : 50 à 1250 mm

Longueur variable 2 à 3 m

Nous vous proposons 3 systèmes de mise en oeuvre :

1 - Volige Panzer à pieux


Enfoncer le pieux dans le sol et le bloquer contre la volige à l'aide de la contre-plaque et des boulons.

2 - Volige Panzer à sceller

Pattes de scellement soudées sur la volige.

3 - Volige Panzer à fixer

Boulonner les équerres de maintien sur la volige pré percée et l'ancrer sur un linteau béton.



Application : gravier, gazon, sable, pavé, enrobé et béton désactivé



Mise en oeuvre n°1



Mise en oeuvre n°2



Mise en oeuvre n°3




VOLIGE® PANZER TRÉSSÉE



D'une grande élégance les voliges tressées s'insèrent aussi bien dans un environnement moderne ou contemporain que dans un jardin plus classique.

Ce type de volige présente également l'avantage d'être drainant et d'avoir une terre aérée en continue.

- LAMES TRESSÉES : 50 x 2000 / 2500 / 3000 mm x 1,5 mm
- LONGUEUR ET ÉPAISSEUR DES LAMES
POUVANT VARIER EN FONCTION DU PROJET
- PIQUET EN ACIER TYPE ROND $\varnothing 30$ mm



Demande de prix à faire par mail : poitou-decors@orange.fr



JARDINIÈRE AVEC UN ESPRIT PROVENCE

NOUVEAUTÉS ! POGRYPROVENCE



POGRYPRO 40/1

POGRYPRO 40/2

Longueur Largeur Hauteur

POGRYPROV 40/1	1000 mm	400 mm	450 mm
POGRYPROV 40/2	1000 mm	400 mm	450 mm




Volume Bac Corten Bac de culture Réserve d'eau Dimension grille

POGRYPROV 40/1	144 L	62 L	11 L	1000 x 1000
POGRYPROV 40/2	144 L	62 L	11 L	1000 x 1000

RECTY

Longueur Largeur Hauteur Volume Bac Corten Bac de culture Réserve d'eau

JR60	1000 mm	400 mm	600 mm	192 L	95 L	11 L
JR80	1400 mm	500 mm	800 mm	476 L	265 L	20 L
JR90	2000 mm	600 mm	900 mm	936 L	589 L	38 L





NOUVEAUTÉS !

DES «TOTEMFORM» POUR DONNER DE L'ORIGINALITÉ À VOS ESPACES




FORME 1




FORME 2



FORME 3



FORME 4



TOTEMFORM CORTEN BRUT 20/10

	Forme 1	Forme 2	Forme 3	Forme 4
<i>Hauteur 1</i>	1554 mm	1554 mm	1554 mm	1554 mm
<i>Largeur 1</i>	390 mm	490 mm	420 mm	490 mm
<i>Hauteur 2</i>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
<i>Largeur 2</i>	500 mm	630 mm	540 mm	630 mm



CRÉER UNE INTIMITÉ COSY ET CHIC



ARB **Nouveau**



ROS **Nouveau**



BAI **Nouveau**




BAM



VAG



GOU



LIN




JON



PER



OLY



Liaison entre les
panneaux avec vis

Liaison entre les
panneaux et les
poteaux avec vis

PANNEAU BRISE VUE EN CORTEN 15/10

Hauteur	Largeur
1800 mm	1800 mm
1800 mm	900 mm
900 mm	1800 mm
900 mm	900 mm

PLATINE A SCELLER

Dimension
150X150 Ep : 30/10
avec fer à béton diamètre 12

POTEAU

Dimension	Hauteur	Platine
U 50 x50x50 Ep : 30/10	1800 mm	150x150 Ep : 50/10
U 50 x50x50 Ep : 30/10	900 mm	150x150 Ep : 50/10



NOUVEAUTÉS !

DONNER UNE AUTRE DIMENSION À VOS RÉALISATIONS



PROV 1

PROV 2


PROV 3



ZEN 1

ZEN 2

ZEN 3



BRISE VUE 3 PANS CORTEN BRUT 20/10

	<i>Hauteur</i>	<i>Largeur</i>
1 PAN	1800 mm	900 mm

Panneaux pouvant être vendus par 1, 2 ou 3 éléments



STRUCTURER VOS ESPACES AVEC NOS TOTEMS

Disponibles en 2 tailles.

Finitions possibles :

- **CORTEN BRUT** non oxydé ep. 20/10 ou ep. 15/10
- **ACIER S235 JR**, ep. 20/10 ou ep 15/10

 Rouge
Ral 3020

 Noir
Ral 9005


 Anthracite
7016 sablé

 Gris
Ral 7037

 Fer vieilli
Foncé

 Mars
2525 sablé

(Autres RAL ou qualité de peinture Qualycoat, nous consulter)



2



3



5



7



8



9




11



NOUVEAUTÉS !

TOTEMS RÉTRO-ÉCLAIRÉS POUR CRÉER UNE AMBIANCE UNIQUE




Option éclairage sur secteur IP67

Qualité enseigne signalétique
 Module leds 12 V
 Alimentation 30 W
 Boîtier de connexion fourni

Leds et alimentation
GARANTIE 5 ANS

POSE

- 1) Scellement du Totem dans un plot de béton
- 2) Montage sur les pieux sans scellement pour terrain dur
- 3) Montage sur les pieux scellés dans le béton (recommandé)



12 13 14 15 16 17



NOUVEAUTÉS !

**DONNER DE LA VIE
À VOS ESPACES**



HER



CHA



LAP



CAN



BEC




ECU



TOR



ESC



HER

ANIMAUX

	<i>Hauteur</i>
TOR150 (Tortue)	150 mm
ECU400 (Écureuil)	400 mm
LAP450 (Lapin)	450 mm
BEC200 (Becasse)	200 mm
CHAT400 (Chat)	400 mm
OIE600 (Oie)	600 mm
HER0700 (Héron renfort arrière)	700 mm
HER300 (Hérisson)	300 mm
ESC245 (Escargot)	245 mm

Dimensions personnalisées sur demande





NOUVEAUTÉS !


TROUVER LE CHEMIN DE VOS INSPIRATIONS



Nos pas Japonais sont réalisés en acier CORTEN 20/10 et possède un système de fixation par ancrage dans le sol.
Fabrication sur mesure possible.



PAS JAPONNAIS RECTANGLE

	Longueur	Largeur
PAJAREC Corten 20/10	600 mm	390 mm
PAJAREC Corten 20/10	700 mm	460 mm



PAS JAPONNAIS ROND

	Diamètre
PAJAROND400 Corten 20/10	400 mm
PAJAROND500 Corten 20/10	500 mm






NOUVEAUTÉS !

FLEURS ÉCLAIRANTES POUR METTRE EN LUMIÈRE VOS ESPACES



MAR



PEN



COQ



ANE

Éclairage sur secteur

Sphère led sur secteur IP65
 Polyéthylène rotomoulé haute densité
 Résistance aux UV, au gel et à la chaleur.

Fabrication Française
GARANTIE 6 ANS


Finitions possibles :

- **CORTEN BRUT**
 - **ACIER PEINT**
- | | | |
|--|--|---|
|  Rouge
Ral 3020 |  Gris
Ral 7037 | (Autres RAL ou qualité de peinture Qualycoat, nous consulter) |
|  Noir
Ral 9005 |  Fer vieilli
Foncé | |
|  Anthracite
7016 sablé |  Mars
2525 sablé | |

FLEUR ÉCLAIRANTE

	<i>Hauteur</i>	<i>Diamètre de la boule</i>
Fleur avec fixation sol	1400 / 1800 / 2000 mm	300 ou 450 mm

Possibilité d'avoir sur demande plusieurs fleurs sur la même plaque






NOUVEAUTÉS !

BRASERO POUR RÉCHAUFFER VOS ESPACES



Pour une facilité de transport le Brasero Portable possède deux poignées. Il possède également un tiroir de récupération pour les cendres.



BRASERO PORTABLE


	Longueur	Largeur	Hauteur
BRAPORT400	400 mm	400 mm	500 mm
BRAPORT500	500 mm	500 mm	600 mm

Possibilité de rajouter une plancha sur demande



BRASERO FEU COSY

	Longueur	Largeur
FEUCOSY1	560 mm	560 mm
FEUCOSY2	700 mm	700 mm





Vos créations prennent forme !

ZA La Gare - 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Tél : +33 (0)5 49 63 45 82

Site : www.poitou-decors.fr

Email : poitou-decors@orange.fr

Avec notre gamme Acier Corten
apportez une touche design,
durable et intemporelle
à vos aménagements !

VOTRE DISTRIBUTEUR