



















Catalogue

DESIGN ET FABRICATION EN FRANCE



SOMMAIRE





GREEN CITY





LA VOCATION DE GREEN CITY EST D'ÊTRE LE PARTENAIRE DU MONDE VÉGÉTAL EN PROPOSANT :

- DES CONTENANTS VÉGÉTAUX ESTHÉTIQUES, DURABLES ET PRENANT SOIN DE LA PLANTATION
- DES SOLUTIONS POUR L'OPTIMISATION DES RESSOURCES EN EAU

GREEN CITY, DESIGN, FABRIQUE ET COMMERCIALISE TOUTE UNE GAMME DE CONTENANTS VÉGÉTAUX AVEC 3 GAMMES MAJEURES :

- ROTOMOULAGE (MÊME PROCÉDÉ QUE LE CANOÉ KAYAK): DES PRODUITS DURABLES EN PLASTIQUE RECYCLABLE & RECYCLÉ AVEC DES RÉSERVES D'EAU.
- **STEEL**: NOUVELLE GAMME 2025 QUI ASSOCIE LE DESIGN DU MÉTAL ET UN BAC INTÉRIEUR AVEC RÉSERVE D'EAU EN PLASTIQUE RECYCLÉ.
- <u>ULTRA SUR MESURE</u>: FORMES, COULEURS ET DIMENSIONS SUR-MESURE POUR DES CONTENANTS LÉGERS, DURABLES ET PERSONNALISÉS.

5% DU CA DÉDIÉ À LA R&D

Nos 3 univers métiers



Rotomoulage

Nos contenants sont fabriqués en **PEHD rotomoulés** en monobloc , teintés dans la masse. Composés d'une double paroi, cela leur confère une **régulation thermique** optimale.

Nos produits sont également dotés d'une **réserve d'eau** permettant de limiter l'arrosage. C'est également une alternative aux matériaux lourds .



Structure acier

Les structures qui supportent nos contenants sont toutes en acier galvanisé. Nous travaillons avec un réseau de partenaires auvergnats (serruriers, thermolaqueurs, entreprises de pliage et de cintrage) qui nous assurent la confection de produits surmesure dans les meilleurs délais.



Ultra Sur-mesure

Cette technique permet la création de jardinières, d'assises et d'objets 3D très légers, sans limite de dimension.

Nous découpons dans un bloc de PSE le produit grâce à une machine vectorisée via un fil chauffé.


Nous projetons ensuite une **résine polyurée** à séchage immédiat, permettant au produit d'être **anti-choc**, **étanche et résistant aux UV**.

En finition, nous appliquons une **peinture polyuréthane anti-UV** avec RAL au choix.

COLORS®

Pots colorés de grande taille. Alliance du design et du jeu de bichromie grâce à un double pot

13 coloris à assembler au choix



Confort de la double paroi

Effet bicolore Pot intérieur

avec grand volume de substrat pour une plante bien dans sa terre

Réserve d'eau

kit méchage inclus permettant la remontée de l'eau jusqu'aux racines

Pot extérieur pour un effet double-paroi qui protège la plante des fortes chaleurs et du froid

Possibilité d'éclairage et/ou de lestage



COULEUR NOIR 👶 RECYCLÉ 👶 + AUTRES COLORIS SUR DEMANDE











COLORS®

Le + produit:

- Design original et possibilité de combiner 2 couleurs entre le pot extérieur et le pot intérieur
- Isolation thermique et réserve d'eau pour le bien-être de la plante
- Options éclairage/fixation au sol/roulettes/anneaux de levage : nous consulter

OPEN - GC100



DIMENSIONS (CM) H/Ø	TAILLE
60 / 60	S
80 / 80	M
120 / 120	L

SQUARE - GC300



DIMENSIONS (CM) H/Ø	TAILLE
60 / 60	S

SITTING - GC500



DIMENSIONS (CM) H/Ø	TAILLE	
156 / 135 / 50	TU	

UP - GC200



DIMENSIONS (CM) H/Ø	TAILLE
80 / 40	S
100 / 50	М
120 / 60	L

STARK - GC400



DIMENSIONS (CM) H/Ø	TAILLE
80 / 40	S
100 / 50	М

Pot complet = pot extérieur + pot intérieur avec réserve d'eau & kit méchage

Options:

- Coloris hors standard
- Nouveau et sans surcout : matière recyclé NOIR
- **Personnalisation**: Vinyle adhésif permanent ou temporaire, sur une partie ou la totalité du pot.

Balconnières SKY®

Balconnières en polyéthylène rotomoulé garantissant la meilleure résistance aux chocs, à la déformation et à la grande variation de température. Les contenants sont teintés dans la masse pour une meilleure résistance aux rayons UV. Elles sont constituées d'une double paroi limitant l'évapo-transpiration naturelle des végétaux afin de diminuer les fréquences d'arrosage.





DIMENSIONS (CM) L*I*H	RÉFÉRENCE
70*25*26,5	BAL1
100*30*30	BAL2
100*30*30	BAL3
60*30*30	BAL6

Balconnières SKY®

Balconnières avec fixations

Au dessus de la rambarde



Sur le côté de la rambarde



De part et d'autre de la rambarde




BAL1	AD0115	AD0116S	AD0117S
BAL2	AD0109	AD0106S	AD0107S
BAL3	AD0309	AD0306S	AD0307S
BAL6	AD0416S	AD0406S	AD0417

MULTI* : fixations pour barrières entre 30 et 55cm de large PINCETTES* : fixations pour barrières entre 70 et 140cm de large



AD0118



AD0108




AD0308


BALCONNIÈRES AVEC FIXATIONS CONTRE FAÇADE	RÉFÉRENCE
BAL1 + Fixations murales	AD0118
BAL2 + Fixations murales	AD0108
BAL3 + Fixations murales	AD0308



AD0118/1



AD0108/1



AD0308/1


BALCONNIÈRES AVEC FIXATIONS EN APPUI SUR FENETRE/MURET	RÉFÉRENCE
BAL1 + Fixations fenêtre	AD0118/1
BAL2 + Fixations fenêtre	AD0108/1
BAL3 + Fixations muret	AD0308/1

Vasques et demi-vasques SKY®

Contenants en polyéthylène rotomoulés garantissant la meilleure résistance aux chocs, à la déformation et à la grande variation de température. Les vasques sont teintées dans la masse pour une meilleure résistance aux rayons UV. Elles sont constituées d'une double paroi limitant l'évapo-transpiration naturelle des végétaux afin de diminuer les fréquences d'arrosage.


VASQUES







DEMI-VASQUES









Excellent Area (Table)

Representation of the control of the cont





Vasques et demi-vasques SKY®

VASQUES







DIMENSIONS Ø/H(cm)	RÉFÉRENCE
48*24	VAS1
60*25	VAS2
80*33	VAS3

VAS1 VAS2

VAS3

Vasques avec suspensions ou supports

DIMENSIONS Ø/H(CM)	RÉFÉRENCE SUSPENSION	RÉFÉRENCE SUPPORT
Ø 48 (VAS1) LONGUEUR 55	LA0133	LA0135
Ø 60 (VAS2) LONGUEUR 55	LA0101	LA0110
Ø 80 (VAS3) LONGUEUR 55	LA0102	LA0111



DIMENSIONS Ø/H(CM)	RÉFÉRENCE SUSPENSION	RÉFÉRENCE SUPPORT
Ø 48/60 (VAS1+ VAS2) LONGUEUR 80	LA0136	LA0137
Ø 80/60 (VAS2+ VAS3) LONGUEUR 80	LA0104	LA0113
Ø 48/60/80 (VAS1 + VAS2+ VAS3) LONGUEUR 100	LA0132	LA0138





DEMI - VASQUES








DEMI



Avec fixations sur-mesure poumâts et candélabres





LA0116 LA0106



LA0117 LA0107


DIMENSIONS L*L*H (CM)	RÉFÉRENCE
65*32.5*30	DEMI2
85*42.5*30	DEMI

DIMENSIONS Ø/H(CM)	RÉFÉRENCE		
SIMPLE Ø 65	LA0116		
SIMPLE Ø 85	LA0106		
DOUBLE Ø 65	LA0117		
DOUBLE Ø 85	LA0107		











TRÉPIEDS VOLUTES





DIMENSIONS VASQUE Ø / H (CM)	RÉFÉRENCE	
80*33	AD0710	
48*24 + 60*25 + 80*33	AD0720	

MÂTS FLEURIS





DESAXED CURB-LINE

DIMENSIONS Ø / H (CM)	RÉFÉRENCE	
MÂT Ø 101*350 1 CROSSE Ø 60 VASQUE Ø60	DESAXED	
MÂT Ø 100*350 2 CROSSES Ø 60 VASQUES Ø60	CURB-LINE	





DIMENSIONS Ø/H(CM)	RÉFÉRENCE	
MÂT Ø 101*300 1 CROSSE Ø 60 VASQUES Ø60 + Ø80	\$102/3	
MÂT Ø 101*350 2 CROSSES Ø 60 VASQUES Ø60 + Ø80	S101/3	





S152/3.5 S157/4

DIMENSIONS Ø / H (CM)	RÉFÉRENCES		
MÂT Ø 101*350 1 CROSSE Ø 60 VASQUES Ø60 + Ø80	\$152/3.5		
MÂT Ø 100*400 3 CROSSES Ø 60 VASQUES Ø60 + Ø80	S157/4		















POTENCES



DIMENSIONS (MM)	RÉFÉRENCE	
TUBE CARRÉ 30*30 DÉPORT 45	AD0400	
FER PLAT 50*10 DÉPORT 68	AD0401	

CROSSES



DIMENSIONS (MM)	RÉFÉRENCE	
TUBE Ø 60 DÉPORT 72	CR0020	
TUBE Ø 60 DÉPORT 68	CR0030	

BOUQUETS




DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCE	
H 430 ENVERGURE 450	SF300	
H 450 ENVERGURE 420	SF400	

ENTRÉES DE VILLE



DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCE	
H 302.5 ENTRAXE 136	\$580	
H 327.5 ENTRAXE 155	\$583	
H 275 ENVERGURE 100	\$585	



DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCE	
H 275 Envergure 400	S617	
H 312.6 ENVERGURE 107.4	S617/V	

Barrières SKY®


Barrières à sceller avec jardinière intégrée













RÉFÉRENCE BAL6

Barrières SKY®

Le + produit :

- Double fonctionnalité : sécurité et embellissement de la ville
- Valorisation par le label "Villes et villages fleuris" qui prend en compte la présence du mobilier urbain et la qualité de la voirie et de la circulation
- Balconnière BAL6 au design moderne ; double paroi et réserve d'eau
- Bon rapport qualité/prix








Jardinières gros volume, autonomes, aspect pierre et anti-chocs

3 couleurs au choix



Anti-chocs





















Le + produit :

- Large volume de substrat permettant la plantation d'arbres ou arbustes
- Double paroi et réserve d'eau pour le bien-être de la plante
- Mobilité possible avec l'ajout de pieds pour passage de fourche : création de cheminements piétons, blocage de rue, etc.

			F A			
v	-		1 4		GL	-
•	_	•		1 4	u	



DIMENSIONS (CM) L*I*H	RÉFÉRENCE
100*50*60	CUP10

RECTANGLE



DIMENSIONS (CM) L*I*H	RÉFÉRENCE
120*80*70	CUP20

RECTANGLE



DIMENSIONS (CM) L*I*H	RÉFÉRENCE	
170*80*80	CUP30	

CARRÉ



DIMENSIONS (CM) L*I*H	RÉFÉRENCE
110*110*83	CUP40

RONDE



DIMENSIONS (CM) L*I*H	RÉFÉRENCE
Ø100*80	CUP50

RONDE



DIMENSIONS (CM) L*I*H	RÉFÉRENCE
Ø150*80	CUP60

ULTRA®


Green City propose des solutions permettant de créer des jardinières de toutes formes, des assises urbaines et des objets 3D de n'importe quelle dimension. Le principe repose sur une technique appelée "poly-usinage 3D", qui fait appel au PSE (polystyrène) et à une résine polyurée.

La finition se fait à la peinture polyuréthane bi-composant. Ce procédé permet de laisser libre cours à la créativité.

Devis sur demande

Le + produit:

- Fabrication française
- Alliance de polystyrène et de résine polyurée
- Etanchéité
- Légèreté
- Anti-chocs
- Pose facile et rapide
- Recyclable en PVC
- Garantie 1 an
- Durée de vie : min. 15 ans



Options possibles:

- Scellement au sol
- Possibilité de rattrapage de pente
- Passage de fourche
- Eclairage extérieur



- Création personnalisable
- Dimensions sur-mesure
- Choix des couleurs selon le nuancier RAL
- Résistance aux UV et aux agents abrasifs
- Assemblage possible à d'autres produits ULTRA®




Jardinières ULTRA®

Jardinière découpée dans un cube en PSE expansé d'une densité de 33kg/m³. Application d'une résine de polyurée aromatique à chaud (70°C). Finition peinture polyuréthane bi-composant (RAL au choix).




Possibilités de découpe



Objets et lettres ULTRA®

Lettre géante / objet 3D découpé dans un cube en PSE expansé d'une densité de 33kg/m³. Option : Application d'une résine de polyurée aromatique à chaud (70°C). Finition peinture polyuréthane bi-composant (RAL au choix).



Contactez-nous pour une étude de votre projet : contact@greencity.fr

Gamme DESIGN ULTRA®

Gamme Déco, le 1er de la série est le Jardi's Kub.

Sur la base du procédé sur mesure, Green City propose des séries limitées de contenants végétaux fait main



Grand modèle

(ref:JardisKubOpenGM)
95*95*95cm (envergure 125cm); 48kg.
80l de substrat
Pot intérieur (rotomoulage): 2.5l de réserve d'eau et 22.5l de substrat (photo ci-dessus)

Petit modèle

(ref:JardisKubOpenPM) 60*60*60cm (max 80cm) 46l de substrat (sans réserve d'eau)



Grand modèle

(ref:JardisKubClosedGM) 80*80*80cm; 24kg 315l de substrat

Petit modèle

(ref:JardisKubClosedPM) 60*60*60cm (max 80cm) 110l de substrat

Jardi's Kub:

- •Réalisation avec le procédé Ultra®
- Option de personnalisation sur-mesure

Contactez-nous pour une étude de votre projet : contact@greencity.fr

Mur à balconnières TOP®

Les balconnières TOP® sont en PE rotomoulé recyclable. C'est un concept d'alvéoles étudié pour la récupération optimale de l'eau. A poser contre une façade ou sur une structure auto-portante.

Le + produit:

- Large volume de substrat adapté pour vivaces et graminées
- Installation facile
- Excellent rapport qualité/prix
- Possibilité d'ajouter un système d'irrigation en goutte à goutte

DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCE
100*25*50	BAL5
18 TROUS	





Pyramide TOP®

La pyramide écologique est composée de 4 éléments distincts et modulables permettant une gestion optimale de l'eau.

Le + produit:

- Installation facile
- Passage de fourches
- Excellent rapport qualité/prix

DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCE
200 H Ø BASE 120 Ø SOMMET 40	TOP150





Godets Ø9
169 TROUS DE PLANTATION

Pour les restaurateurs : un distributeur d'herbe aromatique

STEEL®

Bacs d'orangerie avec contre bac en polyéthylène rotomoulé ou acier galvanisé et parements en Acier Galvanisé ou résine thermodurcissable.



DIMENSIONS (CM) H*L*I	RÉFÉRENCE
1186*654*860	B450

Vous choisissez

1. votre dimension

DIMENSIONS (CM) H*L*I	RÉFÉRENCE	
940*940*860	B400	



2. La couleur RAL de votre structure





3. Le bac intérieur : Bac en rotmoulage avec réserve d'eau ou Bac galvanisé





4. Parement en Acier ou résine thermodurcissable




Structure Inox en Option.



Bacs effet Corten à réserve d'eau et isolé : le design du métal et un bac intérieur avec réserve d'eau en plastique recyclé.

DESIGN, DURABILITÉ ET PERFORMANCE



- → Un design effet corten haut de gamme, pour une esthétique moderne et durable.
- → Un engagement écoresponsable, avec un bac intérieur en plastique recyclé issu des rebuts de production.
- → Un kit méchage inclus permettant la remontée de l'eau jusqu'aux racines depuis la réserve d'eau pour le bien-être végétal.

Caractéristiques:

Extérieur :

- **Structure en aluminium :** plus léger que l'acier corten, facilitant le transport et la manipulation par les agents
- Label Qualilaquage®: résistance et aspect esthétique du corten préservé dans le temps, garanti 10 ans
- **Coloris :** Large choix de sélection de RAL sans frais supplémentaires
- **Personnalisation sur mesure :** insertion possible de logo ou de texte

Intérieur :

- Contre bac en polyéthylène haute densité : rotomoulé, recyclé et recyclable
- **Réserve d'eau :** système de récupération d'eau de pluie, avec un réservoir intégré de 49 litres pour une économie en arrosage
- **Volume de substrat :** environ 320 litres, idéal pour un bon développement racinaire
- **Isolation :** séparation entre le métal extérieur et le bac intérieur, limitant le stress hydrique
- **Montage facile :** simple emboîtement du pot extérieur sur le pot intérieur





STEEL®

Bacs effet Corten à réserve d'eau et isolé :

"Chaque finition
Corten est
réalisée
manuellement,
ce qui rend
chaque pièce
unique. De
légères
variations
d'aspect peuvent
apparaître."





Structure en aluminium
Label
Qualilaquage
® : résistance et aspect esthétique du corten préservé dans le temps,

garanti 10 ans







Code	Réf	Dimensions (cm) H/Ø	Réserve d'eau en litre	Qté substrat en litre	Quantité par palette
GC200Corten	s	56 / 32	2	20	12
GC200Corten	м	70 / 42	5,5	47	10
GC200Corten	ι	82 / 52	12	91	10
GC100Corten	s	40 / 52	4,5	43	10
GC100Corten	м	55 / 72	13	103	10
GC100Corten	ι	83 / 110	57	425	4
GC500Corten	Sit	46 / 110	13	151	6
Code	Réf	Dim. (cm)	Réserve d'eau	Qté substrat	Quantité par
		Lxbh	en litre	en litre	palette
GC300Corten	s	52 x 52 x 40	en litre		
GC300Corten Bac20Corten	s			en litre	palette
		52 x 52 x 40	5	en litre 49	palette 12
Bac20Corten	s	52 x 52 x 40 80 x 80 x 60	5 49	49 320	palette 12 5
Bac20Corten Bac20Corten	S levage M avec pieds	52 x 52 x 40 80 x 80 x 60 80 x 80 x 60	5 49 49	49 320 320	12 5 5
Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten	S Ievage M avec pieds réglables L avec pieds	52 x 52 x 40 80 x 80 x 60 80 x 80 x 60 80 x 80 x <u>70</u>	5 49 49 49	49 320 320 320	12 5 5 4
Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten	S Ievage M avec pieds réglables L avec pieds réglables XL avec pieds réglables	52 x 52 x 40 80 x 80 x 60 80 x 80 x 70 80 x 80 x 80 160 x 80 x 70	5 49 49 49	49 320 320 320 320 640	12 5 5 4 4
Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten	S Ievage M avec pieds réglables L avec pieds réglables XL avec pieds	52 x 52 x 40 80 x 80 x 60 80 x 80 x 60 80 x 80 x 70 80 x 80 x 80	5 49 49 49	49 320 320 320 320	12 5 5 4
Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten	S Ievage M avec pieds réglables L avec pieds réglables XL avec pieds réglables	52 x 52 x 40 80 x 80 x 60 80 x 80 x 70 80 x 80 x 80 160 x 80 x 70	5 49 49 49 98	49 320 320 320 320 640	12 5 5 4 4
Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten Bac20Corten	S Ievage M avec pieds réglables L avec pieds réglables XL avec pieds réglables	52 x 52 x 40 80 x 80 x 60 80 x 80 x 70 80 x 80 x 80 160 x 80 x 70 105 x 55 x 60	5 49 49 49 98	49 320 320 320 320 340	12 5 5 4 4 2



Watering Control

Economisez l'eau et optimisiez votre temps d'arrosage

Une application simple qui mesure l'hydrométrie et la température du substrat en temps reel et à distance.

Nouveautés

Présentation au salon Paysalia 2025 début de commercialisation 2026






NOTES

Produits Green City associés au projet

Contactez-nous

Retrouvez l'intégralité de nos gammes ainsi que des photos de réalisations et des conseils.

www.greencity.fr





28, rue du Pré-Comtal 63100 Clermont-Fd



04 73 16 25 29



contact@greencity.fr





