

Cultures
Florales

Pépinières

Espaces
VertsCompatible
PBI

syngenta®

ORTIVA GOLD contient de l'azoxystrobine, dernière famille de fongicide homologuée en cultures florales et arbres et arbustes d'ornement. Appliqué en préventif, il permet de gérer les principales maladies du feuillage de ces cultures.

Propriétés et mode d'action

- L'azoxystrobine, de la famille des strobilurines, est un fongicide systémique qui intervient au niveau des stades de développement des champignons les plus gros consommateurs d'énergie : la germination des spores, la croissance mycélienne et la sporulation.
- L'azoxystrobine bloque la production d'énergie au niveau des mitochondries des champignons, stoppant ainsi rapidement leur développement. Son spectre d'activité est large. L'action antigermineuse puissante (blocage de la germination des spores) confère à l'azoxystrobine un caractère essentiellement préventif.
- L'action anti-sporulante prévient des contaminations ultérieures. Son mouvement dans la plante se fait de plusieurs façons complémentaires : absorption progressive, mouvement translaminaire au travers de la feuille, transport par le xylème, diffusion homogène autour des points d'impact, remise en solution et redistribution par les pluies ou les rosées.
- L'azoxystrobine possède une excellente résistance au lessivage (temps de séchage de la bouillie de 1 à 2 heures) et une efficacité indépendante des températures. Sa persistance d'action est de l'ordre d'une quinzaine de jours.

Homologations

Usages	Maladies	Doses d'emploi
Cultures florales diverses	Alternarioses, anthracnoses, ascochytozes, mildious, oïdiums et rouilles	0,1 l/hl
Arbres et arbustes d'ornement	Rouilles	

Recommandations d'emploi

- **ORTIVA GOLD** s'emploie par pulvérisation après dilution dans l'eau. L'application doit être faite de manière homogène sur l'ensemble du feuillage avec un choix de buse permettant une pulvérisation fine. Eviter de faire ruisseler la bouillie lors de l'application.
- Renouveler si nécessaire les traitements à 7 ou 14 jours d'intervalle, en modulant le nombre de traitements en fonction de la pression des maladies et des conditions environnementales plus ou moins favorables.
- Afin d'éviter l'apparition de résistance, il est recommandé d'utiliser **ORTIVA GOLD** en alternance avec des produits de famille chimique et mode d'action différents. Limiter le nombre d'applications à 3 par saison.
- Pour lutter contre les alternarioses et autres genres assimilés, les oïdiums et les rouilles : **ORTIVA GOLD** s'utilise dès l'apparition des premiers symptômes.
- Pour lutter contre les anthracnoses, ascochytozes et autres genres assimilés, les mildious : **ORTIVA GOLD** s'utilise dès l'apparition des premiers symptômes ou en préventif sur les espèces très sensibles pendant les périodes de l'année propices au développement des maladies (températures douces et hygrométrie élevée) et/ou lorsque les conditions de culture prédisposent aux épidémies (présence d'eau liquide sur les feuilles, stockage des plants à une densité trop élevée...).

Précautions d'emploi

- ATTENTION** : Nous mettons en garde l'utilisateur sur les risques éventuels de sensibilité non encore répertoriés. Compte tenu de la grande diversité des genres, espèces et variétés en cultures ornementales, de la diversité des modes de production (sous abri, plein air...) et des stades de culture (boutures non racinées, jeunes plants, plantes fleuries...), il est **INDISPENSABLE** de procéder à un **TEST DE SÉLECTIVITÉ LIMITÉ SUR QUELQUES SUJETS** pour vérifier l'innocuité du produit avant de généraliser le traitement sur l'ensemble de la plantation. En effet, les risques éventuels de phytotoxicité ou salissures sur certaines espèces ou certaines variétés ne sont pas à écarter surtout en période de floraison.
- ATTENTION AUX RISQUES DE PHYTOTOXICITE** : Ne pas utiliser sur saintpaulia, ni sur pommiers ornementaux.
- ATTENTION AUX RISQUES DE SALISSURES** : Ne pas utiliser sur cyclamen en cours de floraison (dans un essai de sélectivité réalisé en France, **ORTIVA GOLD** a provoqué des salissures sur les fleurs de cyclamen). Sur jeunes plants, réduire le volume de bouillie à l'hectare et bien faire un test avant généralisation..

ORTIVA® GOLD®

AV N° 9700332

Usages et doses autorisées	Cultures florales diverses à la dose de 0,1 l/hl contre alternarioses, anthracoses, ascochytozes, mildious, oïdiums et rouilles. Arbres et arbustes d'ornement à la dose de 0,1 l/hl contre rouilles.
Composition	250 g/l azoxystrobine
Formulation	Suspension concentrée (SC)
Classement toxicologique	N-Dangereux pour l'environnement - R50/53-Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Conditionnement	1 litre et 5 litres

Préconisations d'emploi

www.syngenta-pro.fr

Modalités d'application	3 applications maximum par an
Mélanges	Respecter la réglementation en vigueur et les recommandations des guides de bonnes pratiques officiels disponibles sur le site http://e-phy.agriculture.gouv.fr

Recommandations

N° d'appel en cas d'urgence :  **0 800 803 264**

Fiche de données de sécurité : www.quickfds.com

Pour l'homme	Délai de rentrée dans la parcelle : 6 heures en extérieur, 8 heures sous abri.
Pour l'environnement	Sp1 - Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'environnement. Spe3 - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres minimum et de 20 mètres pour les arbres et arbustes d'une hauteur supérieure à 50 cm, par rapport aux points d'eau. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter la fiche de données de sécurité.

L'homologation pour ces usages a été obtenue par la voie des Usages Mineurs avec signature de l'Accord relatif à l'emploi de produits phytopharmaceutiques sur « usages mineurs » avec l'ASTREDHOR. Conformément à l'article 3 de cet accord, les utilisateurs prennent connaissance et acceptent les risques de phytotoxicité, connus ou pas, qui peuvent être liés à l'utilisation du produit pour cet usage.



syngenta®

conseilspro

►  N° Indigo 0 825 00 05 52
0.150 € TTC / MN
► www.syngenta-pro.fr

Syngenta Agro S.A.S. 1, avenue des Prés - CS 10537 - 78286 Guyancourt Cedex - Tél. : 01 39 42 20 00 ; Fax : 01 39 42 20 10.
Capital social 22 543 902,80 Euros ; SIREN B 433 886 934 RCS Versailles ; TVA FR 63433886934.
Ortiva® Gold® - AV 9700332 - Composition : 250 g/l d'azoxystrobine* - N-Dangereux pour l'environnement.
© Marque enregistrée et * substance active brevetée d'une société du groupe Syngenta.
Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.